



Direction Générale Adjointe
de l'Aménagement du Territoire et du
Développement Durable
Direction des Routes

ARRETE DE VOIRIE

N° DR-SPF-20230858PV

Arrêté de voirie portant :

- permission de voirie
- occupation du domaine public

HORS AGGLOMERATION

Tirage fibre optique et pose de chambre

Sur RD86 du PR 4+692 au PR 4+762,

Sur le territoire de LA CHAPELLE MOULIERE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE,

- Vu** le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-4 ;
- Vu** le Code de la voirie routière et notamment ses article L.131-1 et suivants ;
- Vu** le Code de la Route et notamment ses articles L 411-3, L411-6, R 411-5, R 411-8, R 411-21-1, R 411-25 et suivants ;
- Vu** le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2121-1 et suivants ;
- Vu** l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
- Vu** l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu** la délibération du Conseil Départemental du 1^{er} juillet 2021 relative aux délégations de compétences à la Commission Permanente ;
- Vu** la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 8 mars 2018 approuvant le règlement départemental de voirie,
- Vu** l'arrêté du Président du Conseil Départemental de la Vienne n° 2023-A-DGAFMN-024 en date du 11 juillet 2023, portant délégation de signature aux responsables des services de la Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable,
- Vu** la demande en date du 17/10/2023 par laquelle **AXIANS FIBRE SUD OUEST** demeurant Chemin des Tournesols 31130 QUINT FONSEGRIVES, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public départemental pour le compte de **ORANGE** pour effectuer les travaux suivants :
Tirage de fibre optique et pose de chambre sur la RD86 du PR 4+692 au PR 4+762 sur le territoire de LA CHAPELLE MOULIERE.

Département de la Vienne

Direction des routes

Subdivision de Poitiers Futuroscope

Place Aristide Briand – CS 80319

86008 POITIERS CEDEX

Tél. 05 49 49 64 38

■ dr-voirie-subdi-poitiers-futuroscope@departement86.fr

ARRÊTE :

ARTICLE 1- DESIGNATION DES TRAVAUX

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux suivants : **Tirage de fibre optique et pose de chambre à charge** pour lui de se conformer à la réglementation ci-dessus visée et aux dispositions des articles suivants.

ARTICLE 2 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

REMBLAYAGE CORPS DE TRANCHEE DE FAIBLES DIMENSIONS (MICRO TRANCHEES ET MINI TRANCHEES) SOUS ACCOTEMENTS

Les tranchées seront réalisées conformément à la norme NFP 98-331 et notamment suivant les prescriptions ci-après :


- La profondeur minimum des réseaux sous accotement ne sera **comprise entre 0,30 mètre et 0,40 mètre (P) (Cf. Schéma)**, pour permettre au gestionnaire de voirie des opérations de gros entretien, notamment le dérasement d'accotements.
- Le remblaiement du corps de tranchée sous accotement sera réalisé :
 - Pour les tranchées situées à moins de 0,50 mètre du bord de chaussée, le matériau utilisé sera autocompactant (béton de tranchée) coloré pour pallier l'absence de grillage avertisseur, le niveau fini du béton sera égal à celui du bord de chaussée (a) voir schéma.
 - Pour les tranchées situées à plus de 0,50 mètre du bord chaussée, l'utilisation des matériaux du site pourra être autorisée.
- Les tranchées sous accotement réalisées avec la technique de « pose en soc » :
 - La technique de « pose en soc » pourra être autorisée sous réserve de la mettre en œuvre à une distance du bord de chaussée toujours supérieure à 0,50 mètre ;
 - Un grillage avertisseur sera obligatoirement mis en œuvre ;
 - Le remblaiement sera réalisé en matériau fin ;
 - L'accotement sera remis en forme, épierré et soigneusement compacté.

Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant.

Dans le cas d'accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. Les pierres affleurantes seront ratissées et évacuées.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

SCHEMA



REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE

Les tranchées seront réalisées conformément à la norme NFP 98-331 et notamment suivant les prescriptions ci-après :

L'implantation de tranchées, sous les chaussées dont le revêtement a moins de 3 ans, est interdite. Le piquetage nécessaire à l'implantation de ces tranchées est réalisé conjointement avec le service gestionnaire de la voirie.

L'axe de la tranchée doit correspondre à l'axe de la voie de circulation, sauf impossibilité technique avérée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre matériel performant.

Le bord de la tranchée sera redécoupé 10 cm au-delà de l'épaufrure la plus importante, avant la réfection définitive de la couche de roulement.

Les tranchées transversales seront réalisées par demi-chaussée.

Un rivet à l'émulsion de bitume à 65 % avec un léger sablage ou un joint élastomère sera réalisé entre le bord de la fouille et la chaussée actuelle.

En cas de remise en circulation avant la réfection définitive de la chaussée, une couche de roulement provisoire, à base de produits bitumineux, est exigée.


La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection et le niveau de la chaussée, de l'accotement ou du trottoir, sera au minimum égale à 0,80 mètre.

Au moins 15 jours avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent arrêté, ou à son représentant, les résultats de l'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser en remblai et la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à mettre en œuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches, du nombre de passe par couche et de la vitesse de translation, volume maximal à mettre en œuvre en un temps déterminé), étude qui s'imposera à lui.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté.

Le remblaiement de la tranchée sous chaussée sera effectué en GNT 0/31,5 compacté réglementairement par couches sous la partie réalisée en matériaux hydrocarbonés.

Schéma tranchée sous chaussée :



REFECTION PROVISOIRE DE TRANCHEE-

Une réfection provisoire de la tranchée sera réalisée en enrobés froid, sur une épaisseur minimum de 4 cm, à l'avancement des travaux ;

L'entretien sera réalisé par le bénéficiaire pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à la réali

SIGNALISATION HORIZONTALE

Tout marquage de signalisation au sol devra être remis dans son état initial.

ARTICLE 3- PRESENCE D'AMIANTE DANS LES ENROBES OU HAP

IMPORTANT Directive Amiante et HAP (Hydrocarbure Aromatique polycyclique)

Conformément au décret N°2012-639 du 4 mai 2012, le bénéficiaire titulaire de la présente permission de voirie devra s'assurer de l'absence d'amiante et/ou de HAP en teneur élevée dans les enrobés constituant la chaussée; les frais résultants de la dite recherche restant à sa charge.

Ces résultats seront transmis au gestionnaire de voirie.

Dans l'hypothèse où la présence d'un ou plusieurs de ces matériaux seraient descellés dans les couches de chaussée le bénéficiaire procédera à leur extraction en sécurité suivant les dispositions relatives au code du travail. De même les matériaux pollués seront évacués en décharge agréée avec transmission du ou des bordereaux de suivi au gestionnaire de voirie.

Dans tous les cas et dans l'éventualité d'un déplacement ou d'un quelconque traitement ultérieur des dits matériaux de la zone de stockage, les modalités, toutes sujétions, ainsi que les frais s'y rattachant resteront sans limitation de durée à la charge du bénéficiaire.

ARTICLE 4- DEPOT DE MATERIAUX

Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie (accotement).

En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Le stationnement des matériels et les dépôts de matériaux ne devront pas apporter d'entrave à la sécurité routière et à la circulation. A cette fin, le bénéficiaire prendra toutes dispositions relatives à la mise en sécurité des lieux (exemple : pas de masque de visibilité, signalisation adéquate, de jour comme de nuit...).

ARTICLE 5 – SIGNALISATION DE CHANTIER

SIGNALISATION

Le bénéficiaire devra signaler son chantier en application des dispositions du Code de la Route et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) approuvé par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation routière prise pour son application.

SIGNALISATION HORS AGGLOMERATION

Cette permission de voirie ne vaut pas arrêté de circulation. Un arrêté de circulation temporaire devra être demandé, au minimum **25** jours avant la date de commencement des travaux, auprès du service de la Direction des Routes, Subdivision de Poitiers-Futuroscope du Conseil Départemental de la Vienne, par l'entreprise prestataire.

SIGNALISATION MASQUEE

La signalisation existante sur place sera maintenue visible pendant toute la durée des travaux.

PIETONS ET RIVERAINS

Le bénéficiaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la continuité des cheminements piétons et les accès des riverains.

ARTICLE 6 - REMISE EN ETAT

Les accotements, fossés et trottoirs devront être remis en leur état initial.

ARTICLE 7-TECHNICIENS- DELAIS DE PREVENANCE ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX- PROCES VERBAL CONFORMITE TRAVAUX

Préalablement à l'exécution des travaux, et ce au minimum 15 jours ouvrables avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire **devra IMPERATIVEMENT** prévenir le gestionnaire de voirie, à savoir :

M. Julien DESOBEAUX, Technicien de secteur, Centre d'Exploitation de SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX Tél. portable 06 07 32 74 16 ou M. Philippe FOUIN Chef de Centre Tél. portable 06 07 32 74 13, du jour précis du commencement des travaux.

- Une **demande d'arrêté de circulation et éventuellement la demande de renouvellement de la présente permission de voirie** devront être déposées par le prestataire chargé de l'exécution des travaux au minimum :

-25 jours ouvrés pour les alternats concernant toutes les catégories de routes.

ARTICLE 8 – DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX (DICT)

Des canalisations souterraines ou des réseaux aériens pouvant exister à proximité du lieu des travaux, le bénéficiaire devra déposer une Déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), 10 jours au moins avant l'ouverture du chantier, auprès des services et concessionnaires intéressés, afin d'obtenir tous les renseignements concernant l'emplacement et les conditions techniques imposées pour le franchissement ou le voisinage de ces réseaux.

ARTICLE 9 - IMPLANTATION OUVERTURE DE CHANTIER ET RECOLEMENT

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de **90 jours**.

La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier et fera l'objet d'un procès-verbal qui fixera la date de fin de chantier établi par un représentant du

gestionnaire de voirie départemental.

Les ouvrages et/ou les réseaux implantés devront faire l'objet d'une remise, au gestionnaire de voirie, en deux exemplaires (**format papier et numérique (.dxf et .pdf)**), des plans de récolement des ouvrages, dans les conditions prévues par le code de l'environnement. Seront remis les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique ainsi que l'inventaire des infrastructures posées et déposées servant de base à redevances.

Seront aussi remis les documents de synthèse des résultats des contrôles ou analyses.

Les plans des ouvrages exécutés sur le domaine public seront communiqués au gestionnaire de la voirie dans **les trois mois** suivant l'achèvement des travaux. Ils seront adressés au signataire du présent arrêté.

L'ouverture de chantier est fixée au **17/11/2023** comme précisée dans la demande.

ARTICLE 10- DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est **d'un an**, il débute à compter de la date de signature du procès-verbal contradictoire de conformité relatif à l'autorisation, joint en annexe (Cf Art 51 du règlement de voirie départemental).

En l'absence de ce document, l'ouvrage restera sous la responsabilité du bénéficiaire qui sera tenu d'en assurer l'entretien permanent.

ARTICLE 11- RESPONSABILITE

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai de deux mois après réception de la notification de la non-conformité par le gestionnaire de la voirie. Passé ce délai, le gestionnaire de la voirie se substituera au bénéficiaire. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la collectivité, par émission d'un titre de recette.

En cas d'urgence, le Président du Conseil Départemental peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux de mise en sécurité, aux frais de l'occupant.

Le bénéficiaire se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès des autorités compétentes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 12 - FORMALITES D'URBANISME

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.

ARTICLE 13- CONTRAINTES TECHNIQUES

En cas de contraintes techniques avérées, rencontrées lors de la réalisation des travaux, pour tout changement dans les prescriptions techniques de la présente permission de voirie, le gestionnaire de voirie devra être impérativement consulté.

En cas de changement notable, le bénéficiaire devra déposer une nouvelle demande de permission de voirie.

ARTICLE 14 – REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (ARTICLE L2125-1 DU CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES (CGPPP))

Les ouvrages sont soumis à une redevance pour occupation du domaine public.

Le paiement s'effectuera sur présentation d'un titre de recette.

La valeur de cette redevance, fixée par le règlement départemental de voirie, pourra évoluer pour prendre en compte les modifications législatives et réglementaires.

Dans la demande de permission de voirie, faisant l'objet du présent arrêté, il est indiqué :

Réseaux de télécommunication- *Indications obligatoires* :

Linéaire total d'artère aérienne (1) en mètre : 0

Linéaire de tranchée en mètre : 26.5 mètres

Nombre d'artère (1) souterraine : 2Ø45 sur 26.5 mètres

Emprise au sol (réseau télécommunication) m² : 0 m²

Total soumis à redevance :

Soit un total de 53 mètres d'artère utilisant le sol ou le sous-sol

Soit un total de 0 mètre d'artère en aérien

Soit un total de 0 mètre carrés occupés pour les installations autres que les stations radioélectriques

Ces valeurs pourront être réajustées si et seulement si le plan de récolement aura été transmis par le bénéficiaire, au service instructeur.

Sans remise de plan de récolement, ou constat contradictoire, les valeurs soumises à redevances seront celles indiquées dans la demande de permission de voirie.

Définition d'une artère (1) pour les réseaux télécommunication- Article R20-52 du Code des Postes et Communications Electroniques :

- Dans le cas d'utilisation du sol ou du sous-sol → un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre

- Dans les autres cas (artère aérienne) → ensemble des câbles tirés entre deux supports.

ARTICLE 15- INFRACTION

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Dans le cas où il serait constaté, par l'administration, que les prescriptions des articles précédents n'ont pas été respectées par le bénéficiaire, un procès-verbal sera dressé.

Il devra alors être remédié d'office au(x) problème(s) constaté(s), sans mise en demeure préalable, par les soins des services du Département, aux frais du bénéficiaire, qui sera tenu d'effectuer le remboursement des travaux de mise en conformité exécutés (Cf. art 55 du règlement de voirie départemental).

ARTICLE 16- IMPOTS ET TAXES

Le bénéficiaire du présent arrêté devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement, ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements ou installations, quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.

En outre, il devra, s'il y a lieu, avoir obtenu le permis de construire prévu par l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, avant tout commencement de travaux.

ARTICLE 17- DUREE

Travaux :

Cet arrêté vaut permission de voirie pour le prestataire chargé de l'exécution des travaux, désigné par le maître d'ouvrage de l'opération. Par conséquent, la permission de voirie accordée par le présent arrêté prendra effet à compter de sa notification au bénéficiaire.

La période de réalisation des travaux est précisée à l'article 9 intitulé « IMPLANTATION »

OUVERTURE DE CHANTIER ET RECOLEMENT »

Elle est accordée à titre **précaire et révocable**.

La permission de voirie accordée par le présent arrêté est **valable seulement pour les travaux** à l'occasion desquels elle a été sollicitée.

Elle pourra notamment être abrogée par le gestionnaire :

- dans l'intérêt de la conservation du domaine public occupé,
- pour attitude abusive du bénéficiaire ou pour l'inexécution par celui-ci des obligations résultant de règlements en vigueur ou des clauses du présent arrêté,
- pour des motifs fondés sur l'hygiène publique ou l'ordre public,
- pour nécessité de la construction ou de l'exploitation d'un ouvrage public

Occupation du domaine public :

L'occupation du domaine public, par les ouvrages réalisés dans le cadre de la présente permission de voirie, est consentie pour une durée de :

- **15 ans** (*pour occupation DP réseau de télécommunication*)

- En cas d'abrogation de la permission de voirie ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, *sur demande du gestionnaire*, de remettre les lieux dans leur état *antérieur*, à ses propres frais, dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai et en cas d'inexécution, une mise en demeure lui sera adressée, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente permission de voirie.

Le gestionnaire pourra dispenser le bénéficiaire de retirer ou de démolir les ouvrages réalisés et deviendra alors propriétaire de ces ouvrages sans contrepartie financière.

- Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.

ARTICLE 18- RENOUVELLEMENT DE LA PERMISSION DE VOIRIE AUTORISANT L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le renouvellement de la permission de voirie ne peut pas être tacite.

Le renouvellement exige un acte formalisé, les occupants du domaine public n'ayant aucun droit acquis au renouvellement de leur titre.

Si une autorisation d'occuper la voie publique est retirée dans l'intérêt de la voie, qu'il s'agisse de son assiette, de la circulation ou de sa meilleure utilisation, ce retrait se fera sans indemnité.

Le refus de renouvellement n'est jamais susceptible d'ouvrir droit à indemnité, même lorsque ce refus est la conséquence de travaux exécutés dans un intérêt autre que celui du domaine public.

Au terme de l'occupation du domaine public objet du présent arrêté, et en cas de non-renouvellement, l'occupant sera tenu de retirer ou de démolir les ouvrages réalisés, à ses frais.

Toutefois, le gestionnaire pourra l'en dispenser et deviendra alors propriétaire de ces ouvrages, sans contrepartie financière.

La demande de renouvellement devra être déposée, auprès du gestionnaire de voirie, au minimum 3 mois avant la date d'expiration.

ARTICLE 19 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers (15, rue de Blossac 86020 Poitiers) dans un délai de deux mois suivant sa publication ou son affichage. Il peut faire également l'objet d'un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental de la Vienne dans le même délai. En cas de réponse négative ou en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, le demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour introduire un recours contentieux.

Depuis le 1^{er} décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur

l'application Télérecours citoyens, en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr

Dans ce cas, vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assuré d'un enregistrement immédiat, sans délai d'acheminement.

ARTICLE 20- CARACTERE EXECUTOIRE

Le présent arrêté sera exécutoire à compter de sa notification au bénéficiaire.

ARTICLE 21- INFORMATION ET ACCES AUX DROITS

Les informations vous concernant sont collectées par le Département de la Vienne dans le cadre de votre *demande d'occupation du domaine public routier départemental*. Ce traitement relève d'une mission d'intérêt public du Département de la Vienne. Les finalités en sont l'instruction et le suivi de votre demande.

Vos données sont destinées aux services instructeurs du Département de la Vienne, et, le cas échéant, à ceux de la commune ou l'EPCI du lieu concerné par votre demande. Ces données sont obligatoires et nécessaires pour l'instruction de votre dossier. Le défaut de réponse entraînera une impossibilité de traiter votre demande. Les informations sont conservées par le Département de la Vienne pendant la durée de validité de l'arrêté du Président du Conseil Départemental portant autorisation d'occupation du domaine public, puis traitées conformément aux prescriptions des Archives Départementales dans le respect du code du patrimoine. Le traitement du dossier ne fait pas l'objet d'une décision automatisée.

Conformément à la loi n°78-17 et au règlement (UE) 2016/679, vous avez un droit d'accès et de rectification de vos données ainsi que d'un droit de limitation et d'opposition de leur traitement, dans les conditions prévues par ces textes. Enfin vous pouvez définir le sort de vos données après votre décès.

Vous pouvez exercer vos droits en contactant le Délégué à la protection des données, par courrier (Département de la Vienne, Place Aristide Briand, CS 80319, 86008 Poitiers Cedex) ou via le formulaire de contact sur le site internet lavienne86.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, introduire une réclamation auprès de la CNIL.

ARTICLE 22- EXECUTION

M. le Président du Conseil Départemental de la Vienne, le Directeur général des services départementaux,

Le bénéficiaire, **ORANGE**,

Le demandeur, **AXIANS FIBRE SUD OUEST**,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à :

M. le Maire de la Commune de **LA CHAPELLE MOULIERE**


Le Chef de la Subdivision de **POITIERS FUTUROSCOPE**,

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 02/11/2023

Sur 10 pages, comprenant l'annexe,

Pour le Président du Conseil Départemental, et par
délégation

Le Chef de la Subdivision de Poitiers Futuroscope


Thierry ROUX

Choix de la structure de chaussée après remblayage de tranchée sur la RD86

Les données concernant le trafic sont issues des études de recensement de la circulation sur les routes de la Vienne

MJA	600	moyenne journalière Annuelle du trafic tous véhicules et sens confondus
% PL	2,0%	pourcentage de Poids Lourds
t	2,0%	Taux de croissance du trafic (par défaut 2%)
d	20	Durée de dimensionnement initial de la chaussée (par défaut 20 ans)
Tpl	6	Ce chiffre représente le trafic moyen journalier de PL (l'année de mise en service sur la voie la plus chargée)
NPL (20)	0,05	Nombre de poids lourds cumulé sur la voie la plus chargée pendant la durée du dimensionnement
Classe de trafic cumulé	TC1	Classe de trafic cumulé pour des voies du réseau non structurant

Choix de la structure ⁽¹⁾⁽²⁾ Faire un Choix

GB / GB GB / GNT GNT / GNT GC / GC

Couche de surface : 6 cm de BBSG
Couche de base 1 : 10 cm de GB
C. de base 2 (ou fondation) : 38 cm de GNT
Couche de fondation :

⁽¹⁾ La structure proposée s'appuie sur une partie supérieure de remblai de tranchée composée d'une GNT insensible à l'eau sur une épaisseur garantissant la vérification au gel de la structure, et présentant un module supérieur à 50Mpa. Elle est conforme aux exigences du "catalogue des structures du réseau non structurant" du SETRA avec des épaisseurs majorées de 10 % pour tenir compte des conditions de mise en œuvre difficiles en tranchée.

⁽²⁾ Un autre type de structure pourra être proposé aux services du Département par le concessionnaire (ou l'entreprise chargée des travaux). Pour qu'il soit examiné il devra au minimum répondre aux exigences du "catalogue des structures du réseau non structurant" du SETRA avec des épaisseurs majorées de 10 % pour tenir compte des conditions de mise en œuvre difficiles en tranchée.

